114. DUR - Aktivitätscontest März 2018 - Ergebnisse

QRG	Call	Station	Loc.	QSOs	km	ODX
23cm:	OK2UYZ	150W, 2x55El Yagi	JN99FS	24	6906	IK3GHY;JN65DM;661km
	9A5M	20W, Spiegel	JN95GO	11	3828	OK2KKW;JO70FD;590km
	HA5HY	70W, 150cm Spiegel	JN97PP	13	3567	IK3GHY;JN65DM;585km
	DG2SRL	50W, 200cm Spiegel	JO61HN	13	3343	OM5KM;JN87WV;556km
	HA2ML	100W, 120cm Spiegel	JN97CO	12	3264	DL2MRE;JO60CO;549km
	DL4DTU	150W, Yagi	JO61TB	16	3195	HA5HY;JN97PP;560km
	DL2MRE	75W, 35El Yagi	JO60WT	20	2034	OK6TW;JN89JM;253km
	DG2DWL	10W, 20El Yagi	JO60UW	22	1877	OK2UYZ;JN99FS;362km
	DH1DM	10W, 20El Yagi	JO60UW	22	1877	OK2UYZ;JN99FS;362km
	9A3AQ	10W, Indoor	JN75WS	4	517	9A2UV;JN95GN;210km
	DM4SWL/P	2W, 13El Yagi	JO60WS	11	435	DG1VT;JO61UC;39km
	DL8WQQ	10W, 100cm Spiegel	JO61II	2	168	DG2DWL;JO60UW;84km
	DN1MTL	10W, 100cm Spiegel	JO61II	2	168	DH1DM;JO60UW;84km
	DF0MTL	10W, 100cm Spiegel	JO61II	2	168	DG2DWL;JO60UW;84km
	DL3MR	10W, 35El Yagi	JO61VA	14	163	DM4SWL/P;JO60WS;29km
	DJ7AL	2,5W, LPD	JO61VC	8	145	DM4SWL/P;JO60WS;37km
	DL6DVU	10W, Doppelquad	JO61UA	11	141	DD1UDW,JO70CQ,38km
	DM7MM	2.5W FM, 28El Yagi	JO61UA	5	86	DG2DWL;JO60VR;33km
	DG0DI	10W, 23El Yagi	JO60UX	4	43	DM4SWL;JO60WS;26km
13cm:	HA5HY	50W, 150cm Spiegel	JN97PP	2	829	IK3GHY;JN65DM;585km
	DG2DWL	5W, 40El Yagi	JO60UW	9	576	DC7QH;JO62QN;183km
	DH1DM	5W, 40El Yagi	JO60UW	9	576	DC7QH;JO62QN;183km
	DM4SWL/P	2W, 17El Yagi	JO60WS	11	395	DG1VT;JO61UC;39km
	DG2SRL	1W, 200cm Spiegel	JO61HN	4	331	DG2DWL;JO60UW;103km
	DO1UZ	2W, 4El Yagi	JO60SX	12	301	DO5UH/P;JO70CW;47km
	DM7MM	2W FM, 4El Yagi	JO61UA	6	163	DO5UH;JO70CW;37km
	DJ7AL	2W, 25El Yagi	JO61VC	7	133	DM4SWL/P;JO60WS;37km
	9A3AQ	2W, Indoor	JN75WS	1	51	9A3JN;JN85EL;51km
09cm:	DG2SRL	20W, 200cm Spiegel	JO61HN	1	22	DL1HSF;JO61FR;22km
06cm:	DG2SRL	0.2W, 200cm Spiegel	JO61HN	1	22	DL1HSF;JO61FR;22km
03cm:	DL2MRE	4W, 45cm Spiegel	JO60WT	2	392	DL57EL;JO62PN;199km
	HA5HY	4W, 150cm Spiegel	JN97PP	1	82	HA2ML;JN97CO;82km
	HA2ML	5W, 60cm Spiegel	JO97CO	1	82	HA5HY;JN97PP;82km
24GHz						

 # Bitte auch die 1297.500 (SBW-Frequenz) in FM für die Bergfunker aktivieren. #
 # SSB - Stationen: Bitte jede volle und halbe Stunde auf die FM-QRG schalten. #

Stimmen zum Wettbewerb:

Hans DM7MM: Im Februar war ich erstmals auf 13cm mit dem Transverter aus LZ QRV und er hat sich sehr gut gemacht. Alle QSOs in FM.

Joska, HA5HY: Snowfall ... cold ... high humidity … :-(vy 73's

Hartmut, DG2DWL: Aufgrund des Wintereinbruches haben wir uns nur zum Lerchenberg vorgearbeitet.

Norbert, DL4DTU: Hallo XYLs und OMs, ich möchte Euch zur DUR nach in das Landhotel nach Unkersdorf einladen. Die Beschreibung findet Ihr hier: http://landhotel-in-dresden.de/ Und wie immer beginnt es 19:00Uhr mit einem Vortrag von Andreas DL5CN. Er wird über seinen SDR TRX berichten und demonstrieren. Bitte erzählt es weiter, alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Bis zum 27.April 2018 in Unkersdorf. 73 de Norbert DL4DTU.

Marcel, DL2MRE:... gerade noch so wenig Schnee, dass ich auf dem Pfarrberg fahren konnte und dann -11Grad und sehr kräftiger Wind. Verdächtig leise Signale auf 23cm. Technik zuhause gemessen - alles i.O. Highlight waren die 10Ghz Sturm-QSOs mit den OMs aus Berlin. TU 73

Diskussion um DUR-Punkte und Ausführung (Zeit...usw.)

Zlatko, 9A3AQ:
In Beilage sende ich (nach Vorschlag von 9A2SB) meine edi Logs aus Maerz Aktivity .. nach 9A Regeln war ich auch aktiv an 2+70cm ! Moeglich 13cm auserhalb DUR Zeit?.. Ich sende gesamte edi logs mit einige QSO außerhalb Zeitlimit (nach DUR).. weiß nicht, wie kann ich es abschneiden in edi .. bitte einpassen !
Jetzt arbeite ich nur mit Antennen welche sind eingestellt IN ZIMMER / INDOOR, montiert an Viledastange (aus diesen Grund Antennen sind Vileda..hi), Stange befestigt am Stuhlfuß mit Gummispanner, und alles (durch Winter) steht VOR geschlossenem Fenster (2 Glassscheiben)! Meines Fenster „schaut“ nur in Ost Richtung (geaues Azimuth um 90°). STN von West kann ich machen nur mit Reflexion von Gebäuden. In Nord Richtung habe ich in 15km einen Berg (Sljeme) welcher ist um 1000m hoch und blockiert Richtung OK.. habe auch 47GHz selbstgebauten TRV mit ca 20cm Fassdeckel in Parabolform (habe keine kleine Spiegel) ..hi
Solches gesamte Spielerei war noetig, weil meine komplette Antennenanlage war in 2014 GESTOHLEN. (kein Tippfehler!). Antennen waren montiert auf Hausdach von 1979 - 2014. Und Prozess noch immer dauert im Gerichtshaus. Zuviel Politiker auf Liste.. ohne hi.
In Beilage Bildern von all Antennas und Vileda evolution.
Ich versuche hier mit unserem UKW Manager abzusprechen, Erweiterung von 9A Aktivity Proposition auf allen Frequenzen (50MHz bis Licht), im gleichen Termin.
Dritter Sonntag in Monat oder Sonntag vom dritten vollen Wochenende? Und in ueberlappender Zeitperiode (7 - 13 ?). Idee ist ein moegliches Treffen (UKW Manager OE, S5, HG, OK, DL , I , SP) durch Funkaustellung in Friedrichshafen zu organisieren.... Besser ist das wir alle nutzen ALLE HAM Frequenzen , bis sie sind frei von Profi-Dienst .
Viele Grueße und viel Erfolg, Zlatko / 9A3AQ.

Hallo Zlatko, Danke für Deine Zeilen. Der DUR-Contest findet immer am **3. Sonntag des Monats** statt. Das Problem mit den verschiedenen Zeiten in DL+OK und 9A ist bekannt. Aber ein 6h-Contest ist zu lange für alle Beteiligten hier, denke ich. Die meisten OMs sind auch zu den 24h-Contesten qrv, deshalb ist ein Kurzcontest dazwischen besser. Wir haben uns mit der DUR-Zeit nach dem traditionell schon länger stattfindenden OK-Contest gerichtet, das garantiert eine recht hohe Bandbelebung auch für kleinere Stationen und Bergwanderer. Eine Erweiterung auf 2m und 70cm ist nicht geplant, dazu gibt es in DL schon viele Distriktsconteste. Ziel ist es, eine Aktivitätssteigerung auf den höchsten Frequenzen zu erreichen, deshalb diskutieren wir eine Erhöhung der Bandfaktoren auf den oberen Ghz-Bändern ab kommendem Jahr. Ein Treffen der Contestmanager zur HAM-Radio ist möglich, aber die Meinungen kann man vorher auch per E-Mail, WhatsApp, Telegram o.ä. austauschen. Vy 73 de Jens DH0LS.

Micha, DL1HSF:
Ich würde mit steigender Frequenz auch den Multiplikator linear ansteigen lassen. 23cm x1, 13cm x2 usw....
- Mir war nie klar warum ein 23cm QSO genau so gewertet wird wie ein 3cm QSO.
Der Ansporn auf diesem Band qrv zu werden hält sich somit in Grenzen.
- Wer oder wie viel Teilnehmer haben in den letzten Monaten mal einen Multi von 4 aufwärts erhalten? mal abgesehen von den LED-Freunden?

- Die Aktivitätstage sind sicher eine schöne Idee, aber haben sie ihren Zweck erfüllt?. Wir wissen alle, wie wetterabhängig wir gerade auch auf den höheren Bändern sind und dann freut man sich auf den Aktivitätstag, hat alles vorbereitet und dann gießt es aus Eimern oder stürmt uns die Antennen weg und die evtl ganzjährige Vorbereitung war für den.....
Das ist gerade für Band-Newcomer sehr deprimierend.
Wenn ich jeden Monat die Chance habe auch auf den höheren Bändern Punkte zu machen spornt mich das wesentlich mehr an. Nicht jeder hat die Möglichkeit auf einem Band (meist 23cm) QRO zu machen. Aber viele Teilnehmer könnten auf mehreren Bändern qrp machen und finden sich in guten Wertungen wieder.
Das kommt auch unseren Bergfunkern entgegen.

23cm kann heutzutage jeder der es auch wirklich will und sich ein wenig mit der Spezifik beschäftigt.
Ab 13cm wird es interessant. Hier gibt es keine Fertiggeräte mehr, ich muss selbst Hand anlegen .
Und um so höher die QRG, um so schwieriger das Komplettpaket.
Diese Mühe sollte belohnt werden.

Andreas, DL1HTT:
Ja genau.damit hast du den Nagel auf den Kopf getroffen.die Idee ist gut und es ist wie beim wahren Kontest nur besser.

Mario, DH5YM:
Was die Multiplikatoren Betrifft sollte man eventuell noch etwas mehr Anreiz für 13/3cm geben. Dort eventuell 2 Punkte und 9&6cm dann eventuell 3 Punkte zusammen mit 24GHz.
Aktuell bringt es von den Punkten eigentlich nix in 13cm zu investieren, da man das normal durch ein gutes QSO auf 23cm mehr kompensieren kann.

Marcel, DL2MRE:
Ich würde mich stark dafür aussprechen die DUR Ausschreibung anzupassen. Meine Erfahrung ist, daß man sich, wenn man gut abschneiden will, auf 23cm Flugzeugscatter beschränkt und sich nicht mit vielen Bändern und den lokalen Stationen die Zeit vertreiben sollte. Dabei sollte der DUR doch eher möglichst viele OMs auf viele Gigaherz Bänder bringen. Meine Vorschläge:
1. Erhöhung des Multis für 10GHz permanent auf 2x oder sogar 3x:
- das würde die Leute vielleicht animieren 10Ghz wieder mit auf den Berg zu nehmen. Derzeit kaum Gegenstationen und kaum Punkte zu machen...
- OMs mit Einsteigerlizenz motivieren am DUR teilzunehmen
2. Späterer Beginn bei Winterzeit: Für Leute, die sich nicht zuhause an die warme GHz Station setzen können oder wollen sind 8UTC (9Uhr Ortszeit) am Sonntag morgen einfach zu zeitig. Wenn ich letzten Sonntag mit Henrik pünktlich hätte anfangen wollen, hätte ich am Sonntag früh um 6Uhr aufstehen müssen. Mein Auto bis um 7:15 packen und frühstücken, daß ich um 8 auf dem Berg stehe (45Min Fahrt), weil man ca.1h braucht um mehrere Stationen inkl. Chatrechner usw. aufzubauen.
3. 13cm müsste man auch etwas pushen, auch wegen den DO´s. Vielleicht Multi auch auf 2. Wenn man sich die max Punkte auf 13cm anschaut, ist ein Multi von 2 auch total unkritisch und würde nicht soviel in der Gesamtwertung verbiegen.

Band	Multi
23cm	1x
13cm	2x
09cm	2x
06cm	2x
03cm	2x
24G	3x
47G	4x
76G	6x
122G	8x
134G	8x
241G	10x
THZ	10x

Warum wurde 3cm ursprünlich auf den Multi 1 gesetzt? Ich hoffe es melden sich noch ein paar andere OMs zu dem Thema.73 Marcel

Norbert, DL4DTU:
Hallo Jens und Marcel, ja dem was Du geschrieben hast stimme ich so voll zu Marcel. Lediglich dem Punkt 2 ein verändern der Zeit würde ich nicht zureden. Da kann man (wenn vorhanden) die Morgeninversion nicht nutzen.

Jens DH0LS:
Ihr seht, es gibt jede Menge Änderungsbedarf. Nach der Regel, daß man einen aktuellen Wettbewerb nicht während der Durchführung ändern sollte, würde ich eine Anpassung ab kommendes Jahr Januar vorschlagen.
Noch eine andere Frage: Im Oktober wird der DUR-Wettbewerb 10 Jahre alt. Wollen wir einem Sonder-Call/DOK beantragen, z.B. **DL10DUR/10DUR**, welches/welcher dann wochenweise (+24h-Conteste) herumgereicht werden kann???
Falls Ja, dann sollte das jemand aus S07 übernehmen, da ja auch damit QSL-Karten verbunden sind...
Bitte alle Themen weiterdiskutieren....

DL2MRE


9A3AQ ANTENNAS BEFORE THEFT 4.6.2014.
2m
23cm
70cm
13cm
3cm
24GHz
periodical
9+6cm
6m
23cm packet
GPS

2015 VILEDA-Zimmersetup 200+70 9A3AQ

2016 VILEDA-Zimmersetup_23+13_9A3AQ



2016 VILEDA-Zimmersetup_200 X +70 X_9A3AQ

2017 24GHz trv+GPDSO_9A3AQ

2017 VILEDA 23+13+dish 3_9A3AQ

Jahresauswertung 2018

OK2UYZ	5551	5121	6906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17578
HA5HY	2420	2701	4396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9517
9A5M	3048	2144	3828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9020
DG2DWL	2364	2917	2453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7734
DH1DM	2364	2214	2453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7031
DG2SRL	0	2765	3762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6527
DL2MRE	0	3391	2426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5817
HA2ML	0	928	3346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4274
DL4DTU	0	0	3195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3195
HA5UA	2468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2468
DM3CW	306	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1228
DH5YM	549	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878
DM4SWL	0	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830
DO1UZ	143	351	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795
DM7MM	0	447	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696
DJ7AL	0	381	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659
DL3MR	123	353	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639
DD1RE	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
9A3AQ	0	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568
DG5VL	126	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565
DD0VD	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547
DM2EUN	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462
DF0MTL	168	103	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439
DL8WQQ	168	103	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439
DN1MTL	168	103	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439
DL5DTL	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337
DL6DVU	129	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
DG0DI	206	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249
DM2AFN	107	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183



15W @ 24GHz? Alu box with PCCB for SSPA with TGA4915CP



SSPAs box, phase shifter, magic T and WR42 SPINNER switch *www.OK1DFC.com*

Nächster DUR - Wettbewerb am 15. April: 08°°- 11°° UTC

DH0LS, 12.04.2018